

Lupakan liat situs porno pada jam KERJA

Article URI

rcayadi.web.id/news/2004/11/03/Lupakan_liat_situs_porno_pada_jam_KERJA

Author

Rudy Cayadi

Published: September 11, 2010, 1:52 am

Artikel kali ini hanya meliputi setting cara membatasi akses, juga penerapannya pada jam kerja saja (diasumsikan jam 09.00 - 17.00). Sebagian besar artikel ini mengambil resource dari beberapa situs (Lihat Credit), penulis sekedar memodifikasi sesuai keperluan dan kebutuhan kantor tempat penulis bekerja.

Setting

Anda tinggal melakukan edit pada file squid.conf (berada di /etc/squid/ defaultnya). Ada beberapa jalan untuk membatasi akses ke situs-situs tertentu tersebut. Pertama-tama tentu melakukan blokir berdasarkan URL dari situs tersebut, Jika masih tembus maka kita sudah siapkan jebakan berdasarkan IP dari URL situs yang kita blokir. Namun demikian beberapa situs yang tidak ada hubungan dengan situs porno bisa-bisa ikut dianggap porno, karena itu kita juga perlu menambahkan kata-kata yg tidak seharusnya di blokir. Maka sekarang kita perlu menyiapkan file-file berikut sebelum mengkonfigurasi squid:

/etc/squid/sex

```
.*(praline|eroticworld|orion).de
.*(theory|penthousemag|playboy|1stsex|lolita|sexpix|sexshop).*
.*(smutland|hustler.onprod|hustler2.onprod|cybervixen|asiansex).*
ftp.netcom.com/pub/ac/acott
www.tvtoday.de:9600
.*(carolcox|eroticbodies).*
.*(cyberlustxxx|cyberporn|intersex).inter.net*
.*(eroticxxx|sexy4you|dani|danni|hotsex|kinky|lesbos|porno|xpics).*
.*(over21|regsex|sexnet|sextoy|smeggy|sordid).*
.*(cybersex|hcabaret|livesex|sex4you|sexmall).*
.*(lovesexy|nastysex|pantless|playware|showgirl).*
.*(2xxxcite|dreamsex|futuresex|sover21sex|explaza).*
.*(xxxparadise|playbabe|celebnude|greyhawks|sexfinder|xxx-video).*
.*(sexaphone|beate-uhse|fantasysex|sexparlor|sexnetwork).*
.*(cybervixen|internetsex|silverotica|erotica2000|ultimatexxx).*
.*(xxx-rawsex-xxx|amateurs|amateursweb|erotica-toys|orion-erotic).*
.*(sexy-jewelry|hollywoodxxx|cybererotica|sexfantasy).*
.*(danisherotica|sexy-playmates|nastyhabits|sugarandspice|kathryn).*
.*(persiankitty|adultplayground|supernudes|playsex).*
.*(pinupmall|porn.byus|smutland|sizzle|heavyhangers).*
.*(hardcorjunky|fetish|adultplayhouse|pornpics|asiansex).*
.*(hustler|freepics|wetgirls|tropixxx|sex|pixxxcity).*
```

```
.*(4adultsonly|peepshow|voulezvous|rated-x|69pornplace).*
.*(shavedsluts|nudepalace|xxxguide|pics-xxx|naughty|thehotzone).*
.*(nervemag|carolcox|snatches|freeporn|playgirlmag|cyberspice).*
.*(erotica|afro-erotica).*
(teen|girls|xxxpic).*
.*(gay|sex).*
*.fun.nl
www.playmen.it/
www.gisa.it/sex/
www.iol.it/sexol/
global1.com/j/xxx/
www.hh.nl/n-m/pic/
www.pi.net/~pauze/
www.odn.se/~hedback/
aau.diasoft.ru/~hotsex/
www.donsworld.com/xadultx/
www.well.com/user/sexymate/
ftp.zippo.com/pictures/erotica/
mm.iit.uni-miskolc.hu/Data/ladies/
drn.zippo.com/zippo-bin/wwwdecode/
pilot.msu.edu/user/rozwadow/pamela
```

```
#-----manual-----
```

```
pageseeker.com
arsipceritaseru
freeones
vicidi
bedclip
indonona.com
exoticazza.com
dewasex.com
extrajos.com
bopekindo.com
sanggrahan.org
sanggrahan.com
grahan.com
vicidi.com
17tahun.com
ceritaseru.org
ceritapanas.com
celebdirectory.com
hiburan.web1000.com
seeasians.com
nyamuk.adultnations.com
```

/etc/squid/ip (contoh-contoh IP yang diblokir)

```
209.247.228.203
209.247.228.201
```

206.251.29.35

/etc/squid/nosex (kumpulan char, situs yg seharusnya tidak diblokir)

```
.*msexchange.*
.*msexcel.*
.*freetown.*
.*geek-girls.*
.*scsext.*
missingheart
documen
button
wirelessexcite
msexchange
msexcel
aids.lv
freetown
geek-girls
scsext
steen
adulthoodeducation
seks
newshits
glass
georgia
peet
chicag
speech
speed
speedtest
liputan6.com
expedia.com
```

Setelah itu kita perlu setting squid.conf sesuai dengan konfigurasi berikut:

- Di bagian terbawah dari opsi acl

```
acl notsex url_regex -i "/etc/squid/notsex"
acl sex url_regex -i "/etc/squid/sex"
acl ipsex dst "/etc/squid/ip" no_cache deny SEX
acl business_hours time M T W H F 9:00-17:00
```

- Di bagian teratas dari opsi http_access

```
http_access allow notsex all
http_access deny sex ipsex business_hours all
```

Jadi disini restrict hanya terjadi di jam kerja aja (jam 9 - 17), setelah jam itu karyawan di perusahaan penulis mendapatkan akses ke situs-situs tersebut lagi. Sedangkan untuk memperhalus penerapan sistem ini, jika ada yg mengakses di jam kerja maka akan di arahkan ke situs-situs tertentu dengan jalan melakukan modifikasi pada file /etc/squid/errors/ERR_ACCESS_DENIED, berikut ini isi dari file tersebut

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ERROR: The requested URL could not be retrieved</TITLE>
<script language=javascript type="text/javascript">
var howMany = 10; // jumlah situs pengganti
var page = new Array(howMany+1);
page[0]="http://www.erasuslim.com";
page[1]="http://www.hidayatullah.com";
page[2]="http://www.myquran.com";
function rndnumber(){
var randscript = -1;
while (randscript < 0 || randscript > howMany || isNaN(randscript)){
randscript = parseInt(Math.random()*(howMany+1));
}
return randscript;
}
quo = rndnumber();
quox = page[quo];
window.location=(quox);
</script>
</HEAD>
<BODY>
<H1>ERROR</H1>
<H2>The requested URL could not be retrieved</H2>
</BODY>
</HTML>
```

Dengan demikian, ada penghematan bandwidth yang tidak merugikan kinerja karyawan lain di perusahaan kita. Selamat mencoba :-) Credit :

[Rusmanto](#)
[alfinux\[at\]telkom.net](mailto:alfinux[at]telkom.net)